

OBRA: CAPS - JUNÍN				OBRA: CAPS - JUNÍN			
P1 1.80	NOMBRE: PUERTA 01 - ACCESO PPAL.			P2 0.90	NOMBRE: PUERTA ACCESOS SECUNDARIOS		
	DESCRIPCION: 2 PUERTAS DE ABRIR				DESCRIPCION: 1 PUERTAS DE ABRIR		
CANTIDAD:	IZQUIERDA: -	DERECHA: -	TOTAL: 2	CANTIDAD:	IZQUIERDA: 2	DERECHA: -	TOTAL: 2
MARCO	Perfil de aluminio anodizado blanco Sistema con premarco tipo MODENA o similares prestaciones		ESPESOR MARCO: S/ sistema.	MARCO	Perfil de aluminio anodizado blanco Sistema con premarco tipo MODENA o similares prestaciones		ESPESOR MARCO: S/ sistema.
HOJA	Perfil de aluminio anodizado blanco Sistema tipo MODENA o similar. Vidrio DVH doble laminado 4+4 ambas caras - camara de aire 12 mm			HOJA	Perfil de aluminio anodizado blanco Sistema tipo MODENA o similar. Vidrio DVH doble laminado 4+4 ambas caras - camara de aire 12 mm		
PAÑO FIJO	Perfil de aluminio anodizado blanco. Sistema tipo MODENA o similar. Vidrio DVH doble laminado 4+4 ambas caras - camara de aire 12 mm			PAÑO FIJO	Perfil de aluminio anodizado blanco. Sistema tipo MODENA o similar. Vidrio DVH doble laminado 4+4 ambas caras - camara de aire 12 mm		
HERRAJES	Accionam.	El correspondiente al sistema de abrir. Barral segun norma		HERRAJES	Accionam.	El correspondiente al sistema de abrir. Barral segun norma.	
	Movimiento	El correspondiente al sistema de abrir.			Movimiento	El correspondiente al sistema de abrir.	
	Seguridad	Cerradura de seguridad.			Seguridad	Cerradura de seguridad.	
	Retención	-			Retención	-	
UBICACION	Acceso principal al edificio/hall			UBICACION	Acceso Ppal. y secundarios s/ plano		
OBSERVACIONES	Todas las medidas, especificaciones y cantidades se verificarán en obra			OBSERVACIONES	Todas las medidas, especificaciones y cantidades se verificarán en obra		



Gobierno de Junín

OBRA: CAPS PRIMERA JUNTA

ESCALA:

PLANO: CARPINTERIAS

PLANO N° 33