



| OBRA: CAPS - JUNÍN  |   |  |                            | OBRA: CAPS - JUNÍN   |  |   |                            |
|---|---|--|----------------------------|--|--|---|----------------------------|
| <b>P1</b><br><b>1.80</b>  | NOMBRE: PUERTA 01 - ACCESO PPAL.  |  |                            | <b>P2</b><br><b>0.90</b>   | NOMBRE: PUERTA ACCESOS SECUNDARIOS   |   |                            |
|   | DESCRIPCION: 2 PUERTAS DE ABRIR   |  |                            |  | DESCRIPCION: 1 PUERTAS DE ABRIR  |   |                            |
| CANTIDAD:   | IZQUIERDA: -  | DERECHA: -   | TOTAL: 2                   | CANTIDAD:  | IZQUIERDA: 2   | DERECHA: -  | TOTAL: 2                   |
|  |   |  |                            |  |  |   |                            |
| MARCO   | Perfil de aluminio blanco<br>Sistema con premarco tipo MODENA o similares<br>prestaciones                                     |  | ESPEJOR MARCO: S/ sistema. | MARCO  | Perfil de aluminio blanco<br>Sistema con premarco tipo MODENA o similares<br>prestaciones                                    |   | ESPEJOR MARCO: S/ sistema. |
| HOJA  | Perfil de aluminio blanco<br>Sistema tipo MODENA o similar. Vidrio DVH doble laminado 3+3 ambas caras - camara de aire 12 mm  |  |                            | HOJA   | Perfil de aluminio blanco<br>Sistema tipo MODENA o similar. Vidrio DVH doble laminado 3+3 ambas caras - camara de aire 12 mm |   |                            |
| PAÑO FIJO   | Perfil de aluminio blanco.<br>Sistema tipo MODENA o similar. Vidrio DVH doble laminado 3+3 ambas caras - camara de aire 12 mm |  |                            | PAÑO FIJO  | Perfil de aluminio blanco<br>Sistema tipo MODENA o similar. Vidrio DVH doble laminado 3+3 ambas caras - camara de aire 12 mm |   |                            |
| HERRAJES  | Accionam.   | El correspondiente al sistema de abrir. Barral segun norma |                            | HERRAJES   | Accionam.  | El correspondiente al sistema de abrir. Barral segun norma. |                            |
|   | Movimiento  | El correspondiente al sistema de abrir.                    |                            |  | Movimiento   | El correspondiente al sistema de abrir.                     |                            |
|   | Seguridad   | Cerradura de seguridad.                                    |                            |  | Seguridad  | Cerradura de seguridad.                                     |                            |
|   | Retención   | -  |                            |  | Retención  | -   |                            |
| UBICACION   | Acceso principal al edificio/hall   |  |                            | UBICACION  | Acceso Ppal. y secundarios s/ plano  |   |                            |
| OBSERVACIONES   | Todas las medidas, especificaciones y cantidades se verificarán en obra   |  |                            | OBSERVACIONES  | Todas las medidas, especificaciones y cantidades se verificarán en obra  |   |                            |



**Gobierno de Junín**

OBRA: CAPS PRIMERA JUNTA

ESCALA:

PLANO: CARPINTERIAS

PLANO N° 35