

**COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL**

<b>DISTRITO</b> JUNÍN - PCIA. de BUENOS AIRES	<b>ESTABLECIMIENTO</b> EJE BOULEVARD GRAL. SAN MARTIN
--	--

<b>TIPO DE OBRA</b> LICITACIÓN PÚBLICA - PUESTA EN VALOR	<b>FECHA</b> 01/06/2021
---	----------------------------

RUBRO	ITEM	DESIGNACION DE LAS OBRAS	Cómputo		Presupuesto		
			Unid.	Cant.	Precio Unitario	Precio Item	Precio Rubro
<b>1</b>		<b>TRABAJOS PREPARATORIOS</b> (todas las demoliciones, extracciones y picados contemplan el retiro de la obra)					<b>\$ -</b>
	a	Picado y retiro de piso asfáltico existente	m2	2186,00			
	b	Picado y retiro de cordones existentes	m2	428,00			
	c	Picado y retiro de veredas plazoletas existentes	m2	3933,02			
<b>2</b>		<b>MOVIMIENTO DE SUELOS</b>					<b>\$ -</b>
	a	Relleno tierra seleccionada	m3	10,11			
<b>3</b>		<b>SOLADO DE HORMIGON</b>					<b>\$ -</b>
	a	Hormigon armado de ciclovias, espesor 10 cm Hormigon H17	m3	211,15			
	b	Veredas hormigon H17 rallado llana, Esp.:10 cm con malla Ø 6 (Incluye Juntas de Dilatación)	m3	117,03			
	4	Rampas de hormigon armado perpendiculares H17 (Cortas)	m3	16			
	5	Rampas de hormigon ciclovía y peatones H17 ( Largas)	m3	17,87			
	6	Hormigon armado H17 ampliacion esquinas	m3	52,13			
	7	Cordon cuneta 7 x 15 ampliacion esquina	ml	532,48			
<b>4</b>		<b>SOLADOS</b>					<b>\$ -</b>
	a	Piso intertrabado bloques hormigon(Incluye Contrapisos)	m2	553,5			
	b	Solado de baldosas graniticas 40x40 (form. guitarra)(Incluye Contrapisos)	m2	9,00			
	c	Solado de baldosas graniticas 40x40 (form. bandoneon)(Incluye Contrapisos)	m2	8,43			
	d	Solado de baldosas tipo Blangino 40x40 ( incluye contrapiso)	m2	482,89			
	e	Solado islas descanso de baldosa graniticas 40 x 40 (incluye contrapisos)	m2	61,98			
	f	Borde perimetral de cemento 10 cm de h, 8 cm ancho	m2	25,99			
<b>5</b>		<b>INSTALACION ELECTRICA (artefactos nuevos incluyen colocación)</b>					<b>\$ -</b>
	a	Reubicacion tableros existentes	Ud.	2,00			
	b	Columna ornamental de 3m libre de altura hierro fundido con base de HA de 0,60 x0,60 x 0,80, conexión cable subterráneo interno	Ud.	28,00			
	c	Suministro e Instalacion Luminaria Led Adhara 100W 4000K, IP 65, DRIVER ON BOARD	Ud.	28,00			
	d	Suministro e Instalacion de semaforizacion cruce rivadavia vehicular y peatonal intersecciones completas	Ud.	4,00			
	e	Luminarias LED suministro e instalacion Ornamentacion de fuente y esculturas existentes y reflector LED 50 W 4500 lm Tipo R5	Ud.	10,00			
<b>6</b>		<b>OBRA PLUVIAL</b>					<b>\$ -</b>
	a	Cuneta canalizada + rejilla metalica de proteccion superior	ml	96,00			
	b	Caños premoldeados hormigon d. 0,40 m	ml	13,00			
	c	Sumideros SP o,40 m (reparacion de existentes)	Ud.	3,00			
	d	Camaras de inspeccion tipo C.I.A	Ud.	1,00			
	e	Excavacion para conductos en general	m3	105,00			
	f	Excavacion para caños de empalme	m3	8,00			
	g	Relleno y construccion de cuneta sobre calzada	gl	1,00			
	h	Rotura de calzada	gl	1,00			
	i	Arreglos pluviales	gl	1,00			
<b>7</b>		<b>SEÑALÉTICA</b>					<b>\$ -</b>
<b>7,1</b>		<b>SEÑALÉTICA HORIZONTAL</b>					<b>\$ -</b>
	a	Sendas peatonales con pintura termoplásticas s/plano	m2	354,76			
	b	Línea continua frenado	m2	106,24			
	c	Pintura Blanca Ciclista y Ficha Aentido Circulación	m2	20,40			
	d	Línea discontinua delimitacion ciclovía y sendero	m2	249,81			
	e	Area Llana de pintura de termoflexible dentro de islotes	m2	609,00			
<b>7</b>		<b>SEÑALÉTICA VERTICAL</b>					<b>\$ -</b>
	a	Señalética reducción de calzada	Ud.	4,00			
	b	Señalética ceda el paso	Ud.	8,00			
	c	Señalética prioridad peatonal	Ud.	9,00			
	d	Señalética Circulación Ciclista	Ud.	24,00			

<b>8</b>	<b>OBRAS EXTERIORES</b>	<b>\$ -</b>
----------	-------------------------	-------------

<b>EQUIPAMIENTO FIJO</b>	
--------------------------	--

a	Equipamiento Cestos de residuos según detalle	Ud.	24,00			
b	Equipamiento Macetero cemento cubo 0,5 x 0,5 x 0,5 esp 20 mm	Ud.	27,00			
c	Bancos cilíndricos TIPO DURBAN ROSARIO 40 x 45 157 kgm	Ud.	24,00			
d	Mobiliario bicicletero acero galvanizado, estructura planchuela 3x16 con cuerpo principal planchuela 16,2 mm forma trapezoidal con base de 26 mm con logo calado VOY SEGURO lateral y alt. 74 cms ( cada punto incluye 6 bicicleteros)	Ud.	9,00			
e	Reubicacion bancocs existentes	Ud.	33,00			
f	Bolardos plasticos ver especificaciones tipo punto pret	Ud.	86,00			
g	Bolardos metalicos bold tipo Murbano	Ud.	56,00			
h	Bolardos San Telmo tipo Durban de HA	Ud.	20,00			

<b>9</b>	<b>VARIOS</b>	<b>\$ -</b>
----------	---------------	-------------

a	Restauracion Escultura Existente fuente	gl	1,00			
b	Reubicacion cabinas toma de agua	Ud.	11,00			
c	parquizacion	Ud.	1,00			

<b>COSTO - COSTO</b>		<b>\$ -</b>
----------------------	--	-------------

<b>A</b>	<b>COSTO-COSTO</b>			<b>1,000</b>
	GASTOS GENERALES	%	15	0,150
<b>B</b>	<b>SUBTOTAL:</b>			<b>1,150</b>
	COSTO FINANCIERO	%	2	0,023
	BENEFICIO	%	10	0,115
<b>C</b>	<b>SUBTOTAL:</b>			<b>1,288</b>
	IMPUESTOS: I.V.A. + ING.BRUTOS	%	24,5	0,316
	<b>SUBTOTAL:</b>			<b>1,604</b>
	<b>TOTAL COEFICIENTE RESUMEN (CR)</b>			<b>1,60356</b>

<b>PRESUPUESTO GENERAL (COSTO-COSTOxCR)</b>	<b>\$ 31.927.486,68</b>
---	-------------------------






