

| COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL   |      |   |         |  |                 |            |              |        |
|---|------|---|---------|--|-----------------|------------|--------------|--------|
| PROVISION DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA CONSTRUCCION EDIFICIO DESTINADO A CAPS Y AREA ADMINISTRATIVA DE AREA SALUD |      |   |         |  |                 |            |              |        |
| DISTRITO: JUNIN   |      |   |         | ESTABLECIMIENTO : CAPS y AREA ADM. SECRETARIA DE SALUD |                 |            |              |        |
| TIPO DE OBRA :  |      |   |         | FECHA :  |                 |            |              |        |
| RUBRO   | ITEM | DESIGNACION DE LAS OBRAS  | Cómputo |  | Presupuesto     |            | % incidencia | PRECIO |
|   |      |   | Unid.   | Cant.  | Precio Unitario | Costo Item |              |        |
| <b>01</b>   |      | <b>TRABAJOS PREPARATORIOS</b> (todas las demoliciones, extracciones y picados contemplan el retiro de la obra)                                    |         |  |                 | \$ -       |              | \$ -   |
| 1   | 5a   | Demolición de obra completa en forma mecánica   | m2      | 38,00  |                 | \$ -       |              |        |
| 1   | 5b   | Demolición de obra completa en forma manual   | m2      | 38,00  |                 | \$ -       |              |        |
| 1   | 5c   | Demolición de hormigón/mampostería en forma mecánica  | m3      | 5,00   |                 | \$ -       |              |        |
| 1   | 5d   | Demolición de hormigón en forma manual  | m3      | 5,00   |                 | \$ -       |              |        |
| 1   | 5e   | Demolición de mampostería de ladrillo común en forma manual   | m3      | 36,00  |                 | \$ -       |              |        |
| 1   | 6    | Retiro de carpinterías  | m2      | 63,00  |                 | \$ -       |              |        |
| <b>2</b>  |      | <b>MOVIMIENTO DE SUELO</b> (todas las excavaciones contemplan carga contenedory/o desparramo en mismo terreno)                                    |         |  |                 | \$ -       |              | \$ -   |
| 2   | 2    | Relleno, nivelación y compactación con suelo seleccionado (compactación mecánica y terminac.con vibrador)   | m3      | 59,00  |                 | \$ -       |              |        |
| 2   | 3    | Entubamiento Canal  | ml      | 32,00  |                 | \$ -       |              |        |
| 2   | 4    | Excavación mecánica   | m3      | 162,00   |                 | \$ -       |              |        |
| <b>3</b>  |      | <b>ESTRUCTURA RESISTENTE</b>  |         |  |                 | \$ -       |              | \$ -   |
| 3.1   |      | <b>ESTRUCTURA H° A°</b>   |         |  |                 | \$ -       |              | \$ -   |
| 3.1   | a    | Viga de fundación y arriostre   | m3      | 1,00   |                 | \$ -       |              |        |
| 3.1   | b    | Bases aisladas  | m3      | 11,00  |                 | \$ -       |              |        |
| 3.1   | c    | Troncos de columnas   | m3      | 2,00   |                 | \$ -       |              |        |
| 3.1   | d    | Columnas  | m3      | 4,00   |                 | \$ -       |              |        |
| 3.1   | e    | Vigas   | m3      | 3,00   |                 | \$ -       |              |        |
| 3.1   | f    | Losa Llena H° A°  | m3      | 3,00   |                 | \$ -       |              |        |
| 3.1   | g    | Losa cerámica (incluye capa compresión)- Viqueta Simple   | m2      | 245,00   |                 | \$ -       |              |        |
| 3.1   | h    | Escalera  | m3      | 2,00   |                 | \$ -       |              |        |
| 3.1   | i    | Losa y Tabique foso ascensor  | m3      | 1,00   |                 | \$ -       |              |        |
| 3.1   | j    | Refuerzos de columnas existentes  | m3      | 2,00   |                 | \$ -       |              |        |
| <b>4</b>  |      | <b>ALBAÑILERIA</b>  |         |  |                 | \$ -       |              | \$ -   |
| 4.1   |      | <b>MAMPOSTERIA DE ELEVACION</b>   |         |  |                 | \$ -       |              | \$ -   |
| 4   | 1a   | Ladrillos cerámicos portante 12x18x33   | m2      | 98,00  |                 | \$ -       |              |        |
| 4.2   |      |   |         |  |                 |            |              |        |
| 4.2   | a    | Tabique Simple - Tipo Durlock placa de yeso de 12.5 mm  | m2      | 288,00   |                 | \$ -       |              |        |
| 4.2   | b    | Tabique Simple Tipo Durlock placa resist humedad (placa verde)  | m2      | 10,00  |                 | \$ -       |              |        |
| 4.2   | c    | Perfil profilitt U-GLASS (muro simple)  | m2      | 27,00  |                 | \$ -       |              |        |
| 4.3   |      |   |         |  |                 |            |              |        |
| 4.3   | 1    | Cajón hidrófugo para muro de 0,20 (incluye 2 hiladas de ladrillo común)   | ml      | 25,00  |                 | \$ -       |              |        |
| 4.4   |      | <b>REVOQUES</b>   |         |  |                 |            |              |        |
| 4.4   | a    | Grueso a la cal bajo fino interior  | m2      | 154,00   |                 | \$ -       |              |        |
| 4.4   | b    | Grueso reforzado bajo revestimiento cerámico  | m2      | 51,00  |                 | \$ -       |              |        |
| 4.4   | c    | Revoque interior completo a la cal  | m2      | 154,00   |                 | \$ -       |              |        |
| 4.4   | d    | Reparación de Revoques Interiores Completo.   | m2      | 197,00   |                 | \$ -       |              |        |
| 4.4   | e    | Reparación de Revoques Exteriores Completo.   | m2      | 197,00   |                 | \$ -       |              |        |
| 4.5   |      | <b>CONTRAPISOS</b>  |         |  |                 |            |              |        |
| 4.5   | a    | Contrapiso s/ terreno natural espesor: 12 cm  | m2      | 49,00  |                 | \$ -       |              |        |
| 4.5   | b    | Junta de dilatación (contrapisos y pisos deportivos)  | ml      | 40,00  |                 | \$ -       |              |        |
| <b>5</b>  |      | <b>REVESTIMIENTOS</b>   |         |  |                 | \$ -       |              | \$ -   |
| 5   | a    | Revestimiento cerámico esmaltado. Tipo San Lorenzo Bco 30 x 30  | m2      | 57,00  |                 | \$ -       |              |        |
| 5   | b    | Revestimiento de escalones en granito reconstituido, incluye Canto vivo pulido y doble ranurado antideslizante en borde libre                     | m2      | 7,00   |                 | \$ -       |              |        |
| 5   | c    | Revestimiento de contrahuella en granito reconstituido.   | m2      | 3,00   |                 | \$ -       |              |        |
| <b>6</b>  |      | <b>PISOS, ZOCALOS, UMBRALES, SOLIAS Y ALFEIZARES</b>  |         |  |                 | \$ -       |              | \$ -   |
| 6.1   |      | <b>INTERIORES</b>   |         |  |                 |            |              |        |
| 6.1   | a    | Cerámico esmaltado* Alto transito* Dureza IV - incluye carpeta  | m2      | 316,00   |                 | \$ -       |              |        |
| 6.2   |      | <b>ZOCALOS, UMBRALES, SOLIAS Y ALFEIZARES</b>   |         |  |                 |            |              |        |
| 6.2   | a    | Umbrales y solias granito natural   | m2      | 4,00   |                 | \$ -       |              |        |
| 6.2   | b    | Zócalo cerámico esmaltado   | ml      | 306,00   |                 | \$ -       |              |        |
| <b>7</b>  |      | <b>MARMOLERIA</b>   |         |  |                 | \$ -       |              | \$ -   |
| 7   | a    | Mesada de granito natural   | m2      | 3,00   |                 | \$ -       |              |        |
| 7   | b    | Zocalo de granito natural sobre mesada. H: 7 cm   | ml      | 7,00   |                 | \$ -       |              |        |
| 7   | c    | Frentin de granito natural bajo mesada. H: 12.5 cm  | ml      | 5,00   |                 | \$ -       |              |        |
| <b>8</b>  |      | <b>CUBIERTAS Y TECHADOS/REVESTIMIENTO</b>   |         |  |                 | \$ -       |              | \$ -   |
| 8.1   | a    | Chapa aluminizada Cinalum n°25 s/estruct metálica. Perfil C 160x160x20x2mm lana de vidrio con foil de aluminio. Revestimiento nucleo circulación  | m2      | 158,00   |                 | \$ -       |              |        |
| 8.2   |      | <b> AISLACIONES</b>   |         |  |                 |            |              |        |
| 8.2   | a    | Aislación sobre entablonado b/teja TBA 10 mm (incluye listones de fijación)   | m2      | 216,00   |                 | \$ -       |              |        |
| 8.3   |      | <b> MEMBRANAS Y TECHADOS</b>  |         |  |                 |            |              |        |
| 8.3   | a    | Techado acrílico (Se considera 2 manos de imprimación con asfalto líquido y 3 manos de impermeabilizante plástico con fibras, caucho y filtro UV) | m2      | 45,00  |                 | \$ -       |              |        |
| 8.4   |      | <b> ZINGUERIA</b>   |         |  |                 |            |              |        |
| 8.4   | a    | Canaleta tipo cenefa H° G° N° 25 (desarrollo 0,50m)   | ml      | 38,00  |                 | \$ -       |              |        |

| 9 CIELORRASOS   |   |    |        |      | \$ - | \$ - |
|---|---|----|--------|------|------|------|
| 9,1   | <b>SUSPENDIDOS</b>  |    |        |      |      |      |
| 9,1 a   | Tipo Durlock desmont. placa texturada 606x606   | m2 | 318,00 | \$ - |      |      |
| 9,1 b   | Tipo Durlock con Placa de Roca de Yeso con Junta Tomada                                       | m2 | 38,00  | \$ - |      |      |
| <b>10 CARPINTERIAS (incluye colocación)</b>                             |   |    |        |      | \$ - | \$ - |
| <b>10 1 CARPINTERIA DE ALUMINIO</b>                                     |   |    |        |      |      |      |
| <b>PUERTAS Marco y hoja aluminio prepintado</b>                         |   |    |        |      |      |      |
| 10 1a   | Tipo P1 puerta doble c/ vidrio repartido s/ plano 1,80  | m2 | 4,00   | \$ - |      |      |
| 10 1b   | Tipo P2 puerta/ vidrio repartido s/ plano + paño fijo 0,90                                    | m2 | 7,00   | \$ - |      |      |
| <b>VENTANAS Marco y hoja aluminio prepintado</b>                        |   |    |        |      |      |      |
| 10 1c   | Tipo V1 Paño fijo   | m2 | 6,00   | \$ - |      |      |
| 10 1d   | Tipo V2 banderola con brazo de empuje   | m2 | 1,00   | \$ - |      |      |
| 10 1e   | Tipo V3 2 hojas de abrir/corredizas   | m2 | 6,00   | \$ - |      |      |
| 10 1f   | Tipo V4 2 hojas de abrir/corredizas   | m2 | 24,00  | \$ - |      |      |
| 10 1g   | Tipo V5 2 paño fijo   | m2 | 3,00   | \$ - |      |      |
| 10 1h   | Tipo V6 2 hojas de abrir/corredizas   | m2 | 13,00  | \$ - |      |      |
| 10 1i   | Tipo V7 paño fijo   | m2 | 1,00   | \$ - |      |      |
| 10 1j   | Tipo V8 paño fijo   | m2 | 6,00   | \$ - |      |      |
| 10 1k   | Tipo V9 paño fijo   | m2 | 10,00  | \$ - |      |      |
| <b>10 2 CARPINTERIA COMBINADA</b>                                       |   |    |        |      |      |      |
| <b>PUERTAS (Marco chapa bwg 16 v Hojas Madera cedro)</b>                |   |    |        |      |      |      |
| 10 2a   | Tipo P3 puerta placa ciega 0,90   | m2 | 3,00   | \$ - |      |      |
| 10 2b   | Tipo P4 puerta placa ciega 0,90   | m2 | 5,00   | \$ - |      |      |
| 10 2c   | Tipo P5 puerta placa ciega 0,90   | m2 | 37,00  | \$ - |      |      |
| 10 2d   | Tipo P6 puerta placa ciega 0,80   | m2 | 2,00   | \$ - |      |      |
| <b>10 3 HERRAJES ESPECIALES</b>   |   |    |        |      |      |      |
| 10 3a   | Sistema de cerradura antipánico p/hoja simple   | nº | 6,00   | \$ - |      |      |
| 10 3b   | Cerradura c/indicador libre- ocupado (reposición)   | nº | 5,00   | \$ - |      |      |
| <b>10 4</b>   |   |    |        |      |      |      |
| 10 4a   | Fronte bajo mesada con estantes y puertas en aglomerado enchapado en melamina.                | ml | 8,00   | \$ - |      |      |
| 10 4b   | Alacena con estantes y puertas en aglomerado enchapado en melamina                            | ml | 4,00   | \$ - |      |      |
| 10 4c   | Estantes de aglomerado enchapado en melamina, montados sobre ménsulas ml/estante de 0,40      | ml | 7,00   | \$ - |      |      |
| <b>11 INSTALACION ELECTRICA (artefactos nuevos incluyen colocación)</b> |   |    |        |      | \$ - | \$ - |
| <b>11.1 PILAR MEDIDOR</b>   |   |    |        |      |      |      |
| 11.1 1  | Medidor monofásico con pilar de mampostería reglamentario completo                            | nº | 1,00   | \$ - |      |      |
| <b>11.3 BAJA TENSION</b>  |   |    |        |      |      |      |
| 9   | Tablero Metalico 72 Bocas estanco - IP 54   | nº | 3,00   | \$ - |      |      |
| 53  | Bocas - luminación nuevos a instalar (incluye línea de alimentación)                          | nº | 178,00 | \$ - |      |      |
| 54  | Bocas - Tomas nuevos a instalar (incluye línea de alimentación)                               | nº | 96,00  | \$ - |      |      |
| 66  | Puesta a tierra completa  | nº | 1,00   | \$ - |      |      |
| <b>11.4 MUY BAJA TENSION</b>  |   |    |        |      |      |      |
| 1   | Puesto de informática   | nº | 1,00   | \$ - |      |      |
| 3   | Central telefónica 2 entradas 12 internos   | nº | 3,00   | \$ - |      |      |
| 6   | Boca para telefonía   | nº | 18,00  | \$ - |      |      |
| <b>11.5 ARTEFACTOS</b>  |   |    |        |      |      |      |
| 24  | Artefacto LED cuadrado 200x200mm 12W 800lm. Tipo L1   | nº | 38,00  | \$ - |      |      |
| 25  | Artefacto LED cuadrado 600x600 mm 40 W 2000 lm. Tipo 2  | nº | 78,00  | \$ - |      |      |
| 29  | Reflector LED 50W 450lm. Tipo R5  | nº | 52,00  | \$ - |      |      |
| 31  | Ventilador de pared de tres palas diam. 0,45, motor reforzado c/ rejilla de protección        | nº | 6,00   | \$ - |      |      |
| 37  | Luz de emergencia 20 W autonomía 5 hs indicador de salida /                                   | nº | 7,00   | \$ - |      |      |
| 42  | Artefacto lumínico acústico para baño discapacitados. Tipo LA                                 | nº | 2,00   | \$ - |      |      |
| <b>12 INSTALACION SANITARIA (artefactos nuevos incluyen colocación)</b> |   |    |        |      | \$ - | \$ - |
| <b>12.1 DESAGÜES CLOACALES</b>  |   |    |        |      |      |      |
| 12.1 1a   | Extensión de red cloacal  | gl | 1,00   | \$ - |      |      |
| <b>12.2 AGUA FRIA Y CALIENTE</b>  |   |    |        |      |      |      |
| 12 2a   | Extensión de red agua corriente   | gl | 1,00   | \$ - |      |      |
| 12 2b   | Boca agua fría, PPTF copolim. random (tipo III) (Para Valvula Pressmatic FV 368)              | nº | 16,00  | \$ - |      |      |
| <b>12.3 ARTEFACTOS</b>  |   |    |        |      |      |      |
| 12 3a   | Inodoro corto con asiento y tapa- A1  | nº | 4,00   | \$ - |      |      |
| 12 3b   | Bacha Aº Pº e 30 cm, incluye sopapa y descarga cromada. A3                                    | nº | 3,00   | \$ - |      |      |
| 12 3c   | Inodoro con depósito para discapacitado, asiento y tapa- A9                                   | nº | 2,00   | \$ - |      |      |
| 12 3d   | Lavatorio para discapacitado soporte fijo- A10  | nº | 2,00   | \$ - |      |      |
| 12 3e   | Barra de seguridad rebatible 80 cm - Ferrum VTEPA (inodoro para discapacitado) - A13          | nº | 2,00   | \$ - |      |      |
| 12 3f   | Accesorios cerámicos: jabonera, portarrollo, etc. - A17                                       | nº | 5,00   | \$ - |      |      |
| 12 3g   | Lavatorio con columna - A18   | nº | 4,00   | \$ - |      |      |
| 12 3h   | Espejo basculante inclinable 60 x 80 - (P/sanitario Discapacitado) - Ferrum VTEE1 - A 24      | nº | 2,00   | \$ - |      |      |
| <b>12 4 GRIFERIAS</b>   |   |    |        |      |      |      |
| 12 4a   | Grifería automática (Press-matic) lavatorio s/ mesada - Tipo FV 361 - G1                      | nº | 6,00   | \$ - |      |      |
| 12 4b   | Descarga a válvula p/ inodoro -Tipo FV 368 - G3   | nº | 6,00   | \$ - |      |      |
| 12 4c   | Canilla de servicio 1/2" c/ gabinete de Aº Pº de embutir c/ cerradura - G4                    | nº | 2,00   | \$ - |      |      |
| 12 4d   | Grifería cocina pico movil ambas aguas s/ pared exterior - Tipo FV Allegro Art. 409/15 - G8   | nº | 2,00   | \$ - |      |      |
| 12 4e   | Grifería lavatorio discapacitado s/ mesada ambas aguas - Tipo Fv Vivace Art. 181/93 - G10     | nº | 2,00   | \$ - |      |      |
| <b>12 5 VARIOS</b>  |   |    |        |      |      |      |
| 12 5a   | Colocación de artefactos  | nº | 11,00  | \$ - |      |      |
| <b>12 6 DESAGÜES PLUVIALES</b>  |   |    |        |      |      |      |
| 12 6a   | Instalación Pluvial   | gl | 1,00   | \$ - |      |      |
| <b>12 7 TANQUES DE RESERVA Y CISTERNA</b>                               |   |    |        |      |      |      |
| 12 7a   | TR Affinity Sin Base - Aº Pº 1000 lts - Medida: 97x141.- Cod. 2-10 - Peso 24 Kg - Esp. 0,5 mm | nº | 2,00   | \$ - |      |      |

|           |   |    |       |      |             |  |             |
|-----------|---|----|-------|------|-------------|--|-------------|
| <b>13</b> | <b>INSTALACION DE GAS (artefactos nuevos incluyen colocación)</b>                           |    |       |      | <b>\$ -</b> |  | <b>\$ -</b> |
| 13 a      | Solicitud de Servicio (Incluye rotura de vereda)  | gl | 1,00  | \$ - |             |  |             |
| 13 b      | Tramitaciones de matriculado y planos   | gl | 1,00  | \$ - |             |  |             |
| <b>13</b> | <b>1 NICHOS MEDIDOR</b>   |    |       |      |             |  |             |
| 13 1a     | Nicho medidor completo 12 m3/h. Incluye gabinete de mampostería, doble regulador y bay-pass | gl | 1,00  | \$ - |             |  |             |
| <b>13</b> | <b>2 CAÑERÍA DE GAS</b>   |    |       |      |             |  |             |
| 13 2a     | Cañería PPTF por boca   | n° | 11,00 | \$ - |             |  |             |
| <b>13</b> | <b>3 ARTEFACTOS</b>   |    |       |      |             |  |             |
| <b>13</b> | <b>Calefactores Tiro balanceado</b>   |    |       |      |             |  |             |
| 13 3a     | Calefactor tiro balanceado tipo "CTZ" 2500 Kcal/h   | n° | 8,00  | \$ - |             |  |             |
| 13 3b     | Calefactor tiro balanceado tipo "CTZ" 4000 Kcal/h   | n° | 4,00  | \$ - |             |  |             |
| 13 3c     | Protector metálico para calefactores  | n° | 12,00 | \$ - |             |  |             |
| 13 3d     | Protector metálico p/ hongo de ventilación  | n° | 12,00 | \$ - |             |  |             |
| <b>13</b> | <b>4 VARIOS</b>   |    |       |      |             |  |             |
| 13 4a     | Rejilla de ventilación 20x20  | n° | 18,00 | \$ - |             |  |             |
| 13 4b     | Colocación de artefactos  | n° | 12,00 | \$ - |             |  |             |

|           |                                     |    |      |      |             |  |             |
|-----------|-------------------------------------|----|------|------|-------------|--|-------------|
| <b>14</b> | <b>INSTALACION ELECTROMECHANICA</b> |    |      |      | <b>\$ -</b> |  | <b>\$ -</b> |
| <b>14</b> | <b>BOMBEO</b>                       |    |      |      |             |  |             |
| 14 1a     | Impulsión desde cisterna            | gl | 1,00 | \$ - |             |  |             |

|           |  |    |      |      |             |  |             |
|-----------|--|----|------|------|-------------|--|-------------|
| <b>15</b> | <b>INSTALACION ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO</b>   |    |      |      | <b>\$ -</b> |  | <b>\$ -</b> |
| <b>15</b> | <b>Acondicionamiento por bomba split y split (motor inverter)</b>  |    |      |      |             |  |             |
| 15 a      | Equipo de Aire Acondicionado Split tipo Inverter 2200 frig/h tipo LG Mega Inverter 09KC mod.US-W096W563  | n° | 7,00 | \$ - |             |  |             |
| 15 b      | Equipo de Aire Acondicionado Split tipo Inverter 4500 frig/h tipo LG Mega Inverter 018KC mod.US-W168CSG3 | n° | 1,00 | \$ - |             |  |             |
| 15 c      | Equipo de Aire Acondicionado Split tipo Inverter 5500 frig/h tipo LG Mega Inverter 22KC mod.US-W246CSG3  | n° | 3,00 | \$ - |             |  |             |

|             |   |    |      |      |             |  |             |
|-------------|---|----|------|------|-------------|--|-------------|
| <b>16</b>   | <b>INSTALACION DE SEGURIDAD</b>                           |    |      |      | <b>\$ -</b> |  | <b>\$ -</b> |
| <b>16.3</b> | <b>PARARRAYOS</b>   |    |      |      |             |  |             |
| 16 1        | Pararrayo de 5 puntas tipo Franklin con descarga a tierra | n° | 1,00 | \$ - |             |  |             |

|           |   |    |       |      |             |  |             |
|-----------|---|----|-------|------|-------------|--|-------------|
| <b>17</b> | <b>CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS</b>             |    |       |      | <b>\$ -</b> |  | <b>\$ -</b> |
| 17 a      | Cristal Laminado de seguridad 3+3 mm - incoloro | m2 | 69,00 | \$ - |             |  |             |
| 17 b      | Espejos 6 mm                                    | m2 | 4,00  | \$ - |             |  |             |

|           |   |    |         |      |             |  |             |
|-----------|---|----|---------|------|-------------|--|-------------|
| <b>18</b> | <b>PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)</b> |    |         |      | <b>\$ -</b> |  | <b>\$ -</b> |
| 18 a      | Muros Interiores con Latex                                      | m2 | 1305,00 | \$ - |             |  |             |
| 18 b      | Muros exteriores con Latex                                      | m2 | 585,00  | \$ - |             |  |             |
| 18 c      | Cielorrasos con Latex   | m2 | 414,00  | \$ - |             |  |             |
| 18 d      | Pintura asfáltica impermeabilizante                             | m2 | 18,00   | \$ - |             |  |             |
| 18 e      | Limpieza de muros a repintar (lijado y retiro de polvo)         | m2 | 990,00  | \$ - |             |  |             |

|             |   |    |       |      |             |  |             |
|-------------|---|----|-------|------|-------------|--|-------------|
| <b>19</b>   | <b>SEÑALÉTICA</b>                       |    |       |      | <b>\$ -</b> |  | <b>\$ -</b> |
| <b>19.1</b> | <b>SEÑALIZACION</b>                     |    |       |      |             |  |             |
| 19 1a       | Placa de inauguración                   | u  | 1,00  | \$ - |             |  |             |
| 19 1b       | Placa identificación local              | n° | 18,00 | \$ - |             |  |             |
| 19 1c       | Placa identificación de establecimiento | u  | 1,00  | \$ - |             |  |             |

|             |                            |    |       |      |             |  |             |
|-------------|----------------------------|----|-------|------|-------------|--|-------------|
| <b>20</b>   | <b>OBRAS EXTERIORES</b>    |    |       |      | <b>\$ -</b> |  | <b>\$ -</b> |
| <b>20.1</b> | <b>CERCOS PERIMETRALES</b> |    |       |      |             |  |             |
| 20 1a       | Cerco olímpico h: 2,40 m   | ml | 63,00 | \$ - |             |  |             |

|           |   |    |        |      |             |  |             |
|-----------|---|----|--------|------|-------------|--|-------------|
| <b>21</b> | <b>VARIOS</b>                             |    |        |      | <b>\$ -</b> |  | <b>\$ -</b> |
| 21 a      | Limpieza a presión (hidrolavado)          | m2 | 225,00 | \$ - |             |  |             |
| 21 b      | Baranda escalera A° P° (2 m de caño /ml ) | ml | 18,00  | \$ - |             |  |             |

|                      |  |  |  |             |  |             |
|----------------------|--|--|--|-------------|--|-------------|
| <b>COSTO - COSTO</b> |  |  |  | <b>\$ -</b> |  | <b>\$ -</b> |
|----------------------|--|--|--|-------------|--|-------------|

|          |                                       |   |  |  |  |  |
|----------|---------------------------------------|---|--|--|--|--|
| <b>A</b> | <b>COSTO-COSTO</b>                    |   |  |  |  |  |
|          | GASTOS GENERALES                      | % |  |  |  |  |
| <b>B</b> | <b>SUBTOTAL:</b>                      |   |  |  |  |  |
|          | COSTO FINANCIERO                      | % |  |  |  |  |
|          | BENEFICIO                             | % |  |  |  |  |
| <b>C</b> | <b>SUBTOTAL:</b>                      |   |  |  |  |  |
|          | IMPUESTOS: I.V.A. + ING.BRUTOS        | % |  |  |  |  |
|          | <b>SUBTOTAL:</b>                      |   |  |  |  |  |
|          | <b>TOTAL COEFICIENTE RESUMEN (CR)</b> |   |  |  |  |  |

**PRESUPUESTO GENERAL (COSTO-COSTOxCR) \$ 19.079.681,50**

**Son PESOS : Diecinueve millones setenta y nueve mil seiscientos ochenta y un pesos con 5-100**

**PLAZO DE EJECUCION:**

## PLANILLA RESUMEN

| RUBRO           | DESIGNACION DE LAS OBRAS   | Precio Rubro | % incidencia |
|-----------------|--|--------------|--------------|
| 1               | TREBAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones, picados contemplan el retiro de la obra) | \$ -         | 0.00%        |
| 2               | MOVIMIENTO DE SUELOS (todas las excavaciones contemplan carga, contenedor y/o desparzamo en el mismo)  | \$ -         | 0.00%        |
| 3               | ESTRUCTURA RESISTENTE  | \$ -         | 0.00%        |
| 4               | ALBAÑILERIA  | \$ -         | 0.00%        |
| 5               | REVESTIMIENTOS   | \$ -         | 0.00%        |
| 6               | PISOS Y ZÓCALOS  | \$ -         | 0.00%        |
| 7               | MARMOLERIA   | \$ -         | 0.00%        |
| 8               | CUBIERTAS Y TECHADOS   | \$ -         | 0.00%        |
| 9               | CIELORRASOS  | \$ -         | 0.00%        |
| 10              | CARPINTERIAS (incluye colocación)  | \$ -         | 0.00%        |
| 11              | INSTALACIÓN ELECTRICA (artefactos nuevos incluyen colocación)  | \$ -         | 0.00%        |
| 12              | INSTALACIÓN SANITARIA (artefactos nuevos incluyen colocación)  | \$ -         | 0.00%        |
| 13              | INSTALACIÓN GAS (artefactos nuevos incluyen colocación)  | \$ -         | 0.00%        |
| 14              | INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICA  | \$ -         | 0.00%        |
| 15              | CALEFACCIÓN  | \$ -         | 0.00%        |
| 16              | INSTALACIÓN DE SEGURIDAD   | \$ -         | 0.00%        |
| 17              | CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS   | \$ -         | 0.00%        |
| 18              | PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)   | \$ -         | 0.00%        |
| 19              | SEÑALÉTICA   | \$ -         | 0.00%        |
| 20              | OBRAS EXTERIORES   | \$ -         | 0.00%        |
| 22              | VARIOS   | \$ -         | 0.00%        |
| <b>SUBTOTAL</b> |  | <b>\$ -</b>  |              |

|                              |       |  |
|------------------------------|-------|--|
| Superficie Cubierta          | m2    |  |
| Superficie semicubierta      | m2    |  |
| Precio por m2 de Edificación | \$/m2 |  |

### FIRMA Y ACLARACION DE RESPONSABLES

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| PROYECTO<br>Responsable:              |  |
| COMPUTO Y PRESUPUESTO<br>Responsable: |  |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|