


1 Planta Techos
Escala 1:100



Cubierta
Pendiente 12%

Vigas Cubierta:
V - Tubo estructural metalico seccion cuadrada 160x80x4mm

- Sobre superficies cubiertas
Cables de Pino Parana 2"x5"
Cierre en Chapa Sinusoidal Nro 25 prepintada
- Sobre patios
Tubo estructural seccion rectangular 50x50x3.2mm
Cruces de San Andres Ø1/2"

NOTA: Todos los perfiles, secciones y dimensiones de los elementos son estimados, con el objeto de definir un precio de la instalacion, NO ES APTO PARA CONSTRUCCION, la Empresa debera realizar los calculos y estudios necesarios a fin de validar las mismas y garantizar la estabilidad global de la estructura.

- C22 Estructura Principal Columna metalica
- CR Estructura Secundaria Columna metalica

| PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION | | |
|---|-------|-------------|
| <small>EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE. TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA.</small> | | |
| Revision | Fecha | Descripcion |
| | | |
| | | |
| | | |



Ministerio de Obras Públicas
Secretaría de Obras Públicas

Subsecretaría de Planificación y Coord. Territorial de la Obra Pública

Dirección Nacional de Arquitectura

| | |
|--|------------------------|
| Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIP. CENTRO - EXENTO SIN MEDIANERAS 10x31.5 | Plano N° E04 |
| Plano: PLANTA TECHOS ESTRUCTURA CUBIERTA | |
| Fecha: _____ | Revisó: _____ |
| Escala: 1:100 | |